

Na ugovor o osiguranju primjenjuje se samo onaj posebni uvjet čija je primjena izričito ugovorena.

IV1

Proširenje pokrića za rizik nastanka šteta od loma/pucanja cijevi uslijed korozije

Za razliku od čl. 1. (2) a), čl. 3. (1) f) i čl. 8. (2) a) Općih uvjeta za osiguranje u slučaju izljeva vode (OUV), štete od loma, uključujući dodatne radove nužne na dovodnim i odvodnim cijevima, osigurane su unutar, a na dovodnim cijevima za hladnu i toplu vodu, te na zatvorenim sustavima za toplu vodu, i izvan osigurane zgrade u sklopu osiguranog zemljišta, bez obzira na uzrok štete.

U slučaju bilo koje štete osiguranje pokriva troškove za polaganje novih cijevi do 6 metara duljine. Ako se nakon štetnog događaja polažu cijevi ukupne duljine veće od 6 metara, tada je naknada proporcionalna omjeru od 6 metara cijevi prema stvarnoj duljini položenih cijevi.

IV2

Proširenje pokrića za rizik nastanka šteta uslijed propuštanja na cijevima, šteta na priključnim uređajima i armaturama, šteta uslijed začepljenosti

Proširenjem čl. 1. (2) a) Općih uvjeta za osiguranje u slučaju izljeva vode (OUV), osigurateljna zaštita obuhvaća i troškove za popravak šteta izazvanih propuštanjem na dovodnim i odvodnim cijevima, ali ne i na priključnim uređajima i armaturama unutar osigurane zgrade. Za razliku od čl. 3. (1) h) OUV, štete na uređajima i armaturama koji su priključeni na vodove potpadaju pod obvezu osiguratelja, ako je radi sanacije nakon loma/pucanja cijevi u skladu s čl. 1. (2) a) potrebna zamjena ili popravak.

Osiguranje pokriva i troškove za otklanjanje začepljenja odvodnih cijevi unutar osigurane zgrade.

IV3

Proširenje pokrića za rizik nastanka šteta od loma dovodnih cijevi na osiguranom zemljištu

Proširenjem članka čl. 1. (2) a) Općih uvjeta za osiguranje u slučaju izljeva vode (OUV) osigurateljna zaštita obuhvaća i troškove za popravak šteta od loma uključujući dodatne radove nužne na dovodnim cijevima za hladnu i toplu vodu, te na zatvorenim sustavima za toplu vodu i izvan osigurane zgrade u sklopu osiguranog zemljišta. Naknada iz ugovora o osiguranju određuje se prema čl. 8. (2) a) OUV. Naknada za troškove polaganja cijevi u slučaju bilo koje štete ograničena je na cijevi ukupne duljine od najviše 2 metra. Ako je nakon štetnog događaja potrebno položiti cijevi ukupne duljine veće od 2 metra, naknada je proporcionalna omjeru od 2 metra cijevi prema stvarnoj duljini položenih cijevi.

Posebni uvjeti za osiguranje u slučaju izljeva vode

IV4

Proširenje pokrića za rizik nastanka šteta na dovodnim vodovodnim cijevima izvan osiguranog zemljišta

Proširenjem članka 1. (2) a) Općih uvjeta za osiguranje u slučaju izljeva vode (OUV) osigurane su i štete uslijed loma na dovodnim cijevima za hladnu i toplu vodu, te na zatvorenim sustavima za toplu vodu izvan osigurane zgrade, kao i izvan osiguranog zemljišta.

Naknada se određuje prema članku 8. (2) a) OUV. Naknada za troškove polaganja novih cijevi u svakom je štetnom događaju ograničena je na cijevi ukupne duljine od najviše 2 metra. Ako je nakon osiguranog slučaja potrebno položiti cijevi ukupne duljine veće od 2 metra, naknada je proporcionalna omjeru od 2 metra cijevi prema stvarnoj duljini položenih cijevi.

IV5

Proširenje pokrića za rizik nastanka šteta na odvodnim cijevima izvan zgrade, na osiguranom zemljištu

Proširenjem članka 1. (2) a), članka 3. (1) f) i članka 8. (2) a) Općih uvjeta za osiguranje u slučaju izljeva vode (OUV) osigurane su i štete uslijed loma na odvodnim vodovodnim cijevima izvan osigurane zgrade na osiguranom zemljištu, bez obzira na uzrok štete.

U svakom osiguranom slučaju osiguranje pokriva troškove polaganja novih cijevi do 6 metara duljine. Ako se nakon osiguranog slučaja polažu cijevi ukupne duljine veće od 6 m, tada je naknada za štetu proporcionalna omjeru od 6 metara cijevi prema stvarnoj duljini položenih cijevi.

IV6

Vatrogasnici automatski uređaj za raspršivanje (sprinkler)

Ugradnja vatrogasnog automatskog uređaja za raspršivanje (sprinklera) prijavljena je u skladu s člankom 2. (1) Općih uvjeta za osiguranje u slučaju izljeva vode (OUV).

IV7

Klima-uređaj i/ili spremnik za vodu

Ugradnja klima uređaja koji sadrži vodu i/ili spremnika za vodu volumena većeg od 1 kubičnog metra na tavanu prijavljena je u skladu s člankom 2. (2) a) Općih uvjeta za osiguranje u slučaju izljeva vode (OUV).

IV8

Bazen za kupanje

Ugradnja bazena za kupanje prijavljena je u skladu s člankom 2. (2) b) Općih uvjeta za osiguranje u slučaju izljeva vode (OUV).

IV9

Podno grijanje

Ugradnja vodenog podnog grijanja prijavljena je u skladu s člankom 2. (2) c) Općih uvjeta za osiguranje u slučaju izljeva vode (OUV). Osiguranje pokriva i štete uslijed loma na cjevovodu; naknada troškova za razliku od članka 8. (2) a) proširena je i na grijačim cijevima sustava za grijanje.

IV10

Uredaj za solarno grijanje

Ugradnja uređaja za solarno grijanje prijavljena je u skladu s člankom 2. (2) d) Općih uvjeta za osiguranje u slučaju izljeva vode (OUV).

IV11

Dodatna oprema u sklopu vodovodnih instalacija

Ugradnja dodatne opreme u sklopu vodovodnih instalacija prijavljena je u skladu s člankom 2. (2) e) Općih uvjeta za osiguranje u slučaju izljeva vode (OUV).

IV12

Osigurateljno pokriće za rizik nastanka šteta na dovodnim i odvodnim cijevima, te na priključnim uređajima i armaturama u iznajmljenim stanovima i poslovnim prostorijama (čak i ako su u vlasništvu), u slučaju da ne postoji pokriće na temelju osiguranja zgrade od štete u slučaju izljeva vode

U okviru osigurnine pokriveni su i štete uslijed loma/pucanja cijevi na dovodnim i odvodnim cijevima osiguranih prostorija u skladu s čl. 1. (2) a) Općih uvjeta za osiguranje u slučaju izljeva vode (OUV), ako ne postoji pokriće na temelju osiguranja zgrade za rizik štete u slučaju izljeva vode. Nadalje su osigurane štete i troškovi na dovodnim i odvodnim cijevima, te na priključnim uređajima i armaturama sukladno članku 1 (2) b) - d).

Naknada se određuje prema članku 8. (2) a) OUV. Naknada troškova za polaganje cijevi u svakom štetnom slučaju ograničena je na cijevi ukupne duljine od najviše 2 metra. Ako je nakon nastupa osiguranog slučaja potrebno položiti cijevi ukupne duljine veće od 2 metra, naknada je proporcionalna omjeru od 2 metra cijevi prema stvarnoj duljini položenih cijevi.

IV13

Proširenje pokrića za rizik nastanka šteta, uključujući štete uslijed korozije na dovodnim i odvodnim cijevima, te na priključnim uređajima i armaturama u iznajmljenim stanovima i poslovnim prostorijama (čak i ako su u vlasništvu), u slučaju da ne postoji pokriće na temelju osiguranja zgrade od rizika štete u slučaju izljeva vode

U okviru osigurnine, za razliku od članka 1. (2) a), članka 3. (1) f) i članka 8. (2) a) Općih uvjeta za osiguranje u slučaju izljeva vode (OUV), pokriveni su i rizici šteta uslijed loma/pucanja dovodnih i odvodnih cijevi bez obzira na uzrok štete, ako ne postoji pokriće na temelju osiguranja zgrade od štete u slučaju izljeva vode. Nadalje su osigurane i štete odnosno troškovi na dovodnim i odvodnim cijevima, te na priključnim uređajima i armaturama sukladno članku 1. (2) b) - d).

U svakom osiguranom slučaju osiguranje pokriva troškove za polaganje novih cijevi do 6 m duljine. Ako se nakon osiguranog slučaja polažu cijevi ukupne duljine veće od 6 metra, tada je naknada proporcionalna omjeru od 6 metra cijevi prema stvarnoj duljini položenih cijevi.

IV14

Osiguranje zaliha za određeni dan

1. Navedene zalihe osigurane su do visine svoje vrijednosti, ako ona nije veća od najviše osigurnine navedene u polici osiguranja.
2. Osiguratelj mora biti obaviješten o osiguranoj vrijednosti osiguranih zaliha na određeni dan svakog mjeseca, koji je naveden u polici osiguranja, u roku od 20 dana nakon tog određenog dana (vrijednost na određeni dan). Ako osiguratelj ne bude obaviješten o vrijednosti zaliha za neki određeni dan, tada će važiti posljednja prijavljena vrijednost zaliha za taj dan.
3. Ako osiguranik prekasno javi vrijednost zaliha, one će sve do prispijeća te obavijesti biti osigurane na osnovnu osigurninu, a predmetne odredbe o osiguranju za određeni dan neće se primjenjivati.

4.1. Ako se u slučaju nastanka osiguranog slučaja pokaže da je osigurana vrijednost na posljednji određeni dan prije nastanka osiguranog slučaja bila veća od najviše osigurnine pokrivene osiguranjem, naknada iz ugovora o osiguranju utvrdit će se razmjerne odnosu najviše osigurnine prema osiguranoj vrijednosti na taj određeni dan.

4.2. Ako je pak posljednja prijavljena svota za određeni dan, važeća u skladu s toč. 2. rečenicom 2., bila manja od osigurane vrijednosti za taj određeni dan, tada se naknada određuje samo razmjerne odnosu navedene svote za određeni dan prema osiguranoj vrijednosti na taj određeni dan.

4.3. Ako su ispunjeni kriteriji iz točke 4.1. i točke 4.2., izračun naknade temeljiti će se na točki 4.2.

5. Premija za osnovnu osigurninu plaća se unaprijed za čitavu godinu osiguranja. Pojedine vrijednosti na određeni dan se zbrajamaju, te se utvrđuje prosječna vrijednost na određeni dan. Od te se prosječne vrijednosti oduzima osnovna osigurnina, a na temelju razlike izračunava se dodatna premija.

6. Obračun premije provodit će se, ukoliko nije drugačije odgovorno, jednom godišnje.

IV15

Osiguranja s najvišom osiguranom svotom na temelju najveće mjesечne vrijednosti za skladišta špediterске robe i ostala skladišta

Zalihe su osigurane do visine svoje vrijednosti, a gornju granicu za obvezu osiguratelja predstavlja najviša osigurnina navedena u polici osiguranja.

Premija koja se odnosi na najvišu osigurninu plaća se unaprijed za čitavu godinu osiguranja. Osiguratelu treba pisanim putem prijaviti najvišu vrijednost osiguranih zaliha za svaki mjesec, najkasnije do kraja sljedećeg mjeseca. Ako ta vrijednost ne bude prijavljena, za taj će se mjesec kao najviša prijavljena vrijednost uvrstiti najviša osigurnina navedena u prvom stavku.

Premija će se obračunati koncem godine na temelju prosjeka mjeseci-ih najviših vrijednosti. Ako je prosječna vrijednost manja od najviše osigurnine, osiguratelu ostaje najmanje 1/3 godišnje premije koja otpada na najvišu osigurninu.

Ako se u slučaju štete uslijed nastupa osiguranog slučaja pokaže da je posljednja svota prijavljena prije štete bila manja od najviše vrijednosti u tom mjesecu, šteta će biti nadoknadena samo u omjeru posljednje svote koju je osiguranik prije nastanka štete prijavio kao najvišu vrijednost prema stvarnoj najvišoj vrijednosti osiguranih zaliha za taj mjesec.

IV16

Osiguranje po vlastitom izboru ugavaratelja osiguranja

Osigurane stvari osigurane su na svakom mjestu u sklopu osiguranih zemljišta navedenih u polici osiguranja osiguranjem po vlastitom izboru ugavaratelja osiguranja. Osiguranik je obvezan voditi točan popis vrijednosti tih stvari.

Ako je prilikom nastupa osiguranog slučaja vrijednost svih stvari koje se nalaze na osiguranim zemljištima veća od predviđene osigurnine, tada osiguratelj isplaćuje naknadu u skladu s člankom 10. (2) Općih uvjeta za osiguranje imovine.

IV17

Roba ispod razine zemlje

Potrebno je prijaviti skladištenje robe u prostorijama ispod razine zemlje u skladu s čl. 2. točka 3. Općih uvjeta za osiguranje u slučaju izljeva vode (OUV).

IV18

Posebni uvjet za osiguranje stambenih zgrada od izljeva vodo-vodne vode - proširenje osigurateljne zaštite

Na osiguranje se primjenjuju Opći uvjeti za osiguranje u slučaju izljeva vode (OUV) uz sljedeće nadopune odnosno odstupanja:

1. Za razliku od članka 1. (2) a) OUV naknaditi će se:
 - štete na oborinskim žlebovima koji se nakon vanjskog oluka na najvišem katu spajaju u sливnik u unutrašnjosti zgrade; izuzimaju se u svakom slučaju oborinski žlebovi koji idu duž vanjskog zida;
 - troškovi za sanaciju šteta uslijed propuštanja dovodnih i odvodnih cijevi, ali ne i na priključnim uređajima i armaturama, unutar osigurane zgrade;
2. Za razliku od članka 3. (1) h) OUV štete na priključnim uređajima i armaturama cjevovoda pokrivene su osiguranjem, ako je zamjena ili popravak nužna uslijed sanacije loma/pucanja cijevi u skladu s člankom 1. (2) a) OUV.
3. Za razliku od članka 3. (1) c) OUV nakon štete pokrivene osiguranjem u skladu s člankom 1. (2) a) nadoknađuju se troškovi za gubitak vode, pri čemu gornju granicu naknade predstavlja iznos od 12.500,00 kuna po osiguranom slučaju.
4. Za razliku od članka 1. (2) a), članka 3. (1) f) i članka 8. (2) a) OUV osigurane su štete, uključujući nužne dodatne radove na odvodnim vodovodnim cijevima izvan osigurane zgrade, no u sklopu osiguranog zemljišta bez obzira na uzrok štete.
U svakom osiguranom slučaju osiguranje pokriva troškove za polaganje novih cijevi do 6 metara duljine. Ako se nakon osiguranog slučaja polažu cijevi ukupne duljine veće od 6 metara, tada je naknada proporcionalna omjeru od 6 metra cijevi prema stvarnoj duljini položenih cijevi.
5. Nadopuna OUV predviđa naknadu za:
 - troškove odčepljivanja, te čišćenja odvodnih cijevi unutar osigurane zgrade, pri čemu gornju granicu naknade predstavlja iznos od 12.500,00 kuna po osiguranom slučaju.
 - zamjenu, ako je potrebno, ventila, WC-školjki i sifona čak i ako nije došlo do loma/pucanja cijevi u skladu s člankom 1.(2) a) OUV, pri čemu gornju granicu naknade predstavlja iznos od 12.500,00 kuna po osiguranom slučaju.
 - razliku između sadašnje (amortizirane) vrijednosti i nove vrijednosti kod šteta na zidnim slikama, tapetama, tekstilnim ili plastičnim zidnim i podnim oblogama, pri čemu gornju granicu naknade predstavlja iznos od 50.000,00 kuna po osiguranom slučaju.

IV19

Troškovi za zamjenski stan

Kao nadopuna uz članak 1. (2) Općih uvjeta za osiguranje u slučaju izljeva vode (OUV) ugovara se sljedeće:

Ako uslijed osiguranog slučaja u skladu s člankom 1. OUV neki od stanova u osiguranoj zgradbi, u kojem stanuje osiguranik ili glavni najmoprimac odnosno vlasnik stana, postane potpuno ili djelomično neuporabljiv, tada osiguratelj u okviru osigurnine nadoknađuje dokumentirane troškove za zamjenski (iznajmljeni) stan iste kategorije, ako se od korisnika opravdano ne može očekivati da ograniči svoj boravak na onaj dio stana koji bi se eventualno mogao koristiti. To se odnosi samo na razdoblje dok se stan iz objektivnih razloga stvarno nije mogao koristiti, a najviše na period od 6 mjeseci od dana nastanka osiguranog slučaja. Naknada se isplaćuje samo onda, ako korisnik nije vlastitom krivnjom odgovarajući s obnovom prostorija. Ako je osigurnina za stambenu zgradu manja od visine obračunate naknade (visine odštete), u skladu s člankom 10. Općih uvjeta za osiguranje imovine (OUI), odnosno čl. 10 Općih uvjeta za osiguranje u slučaju izljeva vode (OUV) bit će nadoknađen odgovarajući dio troškova.

IV20

Osiguranje zgrada - kalkulacijska osnova za naknade

U skladu s člankom 8. Općih uvjeta za osiguranje u slučaju izljeva vode (OUV) kod utvrđivanja visine naknade mjerodavne su cijene, te troškovi za nove dijelove u trenutku nastupa osiguranog slučaja. Kod djelomične izmjene članka 8. OUV osiguratelj kod zgrada nadoknađuje i porast troškova do 10% tijekom uspostave prijašnjeg stanja u roku od 3 godine, počevši od dana nastupa osiguranog slučaja, ako se taj porast troškova zasniva na porastu plaća i troškova materijala. Međutim osigurnina u svakom osiguranom slučaju predstavlja gornju granicu naknade.

IV21

Proširenje pokrića za nastanka štete na odvodnim vodovodnim cijevima izvan zgrade, no u sklopu osiguranog zemljišta (izuzevši štete uslijed korozije)

Proširenjem članka 1. (2) a), članka 3. (1) f) i članka 8. (2) a) Općih uvjeta za osiguranje u slučaju izljeva vode (OUV) osigurane su i štete uslijed loma/pucanja odvodnih vodovodnih cijevi izvan osigurane zgrade u sklopu osiguranog zemljišta.

Naknada troškova za polaganje novih cijevi u svakom je osiguranom slučaju ograničena na cijevi ukupne duljine od najviše 2 metra. Ako je nakon nastupa osiguranog slučaja potrebno položiti cijevi ukupne duljine veće od 2 metra, naknada je proporcionalna omjeru od 2 metra cijevi prema stvarnoj duljini položenih cijevi.

U primjeni od 01. siječnja 2007.